

Hogyan csökkentjük a koronavírus-fertőzés kockázatát?



Mosson kezet szappannal és vízzel
vagy alkoholos fertőtlenítővel

Zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba
köhögjön vagy tüsszentsen



Kerülje a közeli kontaktust olyan
személyekkel, akik náthásak, vagy
akiknek influenzás tüneteik vannak

A húst és a tojást alaposan főzze meg



Ne érintkezzen védőeszköz nélkül
vadállatokkal vagy haszonállatokkal



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNICTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY



World Health
Organization

MIT TEGYEN, HA KORONAVÍRUSSEL FERTŐZÖTT TERÜLETRŐL ÉRKEZIK, ÉS LÁZAT, KÖHÖGÉST VAGY LÉGZÉSI NEHÉZSÉGET TAPASZTAL MAGÁN?



Ha a repülőút során felső légúti panaszai jelentkeznek, azonnal közölje azt a gép személyzetével.



Ha már a reptéren van, ne hagyja el a reptér területét, és keresse fel a reptéri egészségügyi szolgálatot.



Ha már otthon van, sehová se menjen. Kerülje a más személyekkel való testi kontaktust.



Telefonon vegye fel a kapcsolatot az orvosával vagy az orvosi ügyelettel. Tájékoztassa őket arról, hogy fertőzött területen járt.



Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel. Ha nincs kéznél víz és szappan, használjon alkoholos fertőtlenítőszeret.



Köhögéskor a szája és orra elé tartson zsebkendőt, vagy használja a karját, ne a kezét!

A CDC, USA alapján kiadta a Prágai Állami Népegészségügyi Intézet.



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY